

Ustrzyki Dolne, dnia

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2025. poz. 647 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³ na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód:

1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatację:

- a. Imię:.....
- b. Nazwisko:.....
- c. Adres zamieszkania:.....

2. Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

- a. Adres nieruchomości:.....
- b. Nr działki:.....

3. Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):

- ☐ okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku).....
- ☐ stale

4. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [m³/d]:.....

5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:

- a. typ oczyszczalni:.....
-
- b. pojemność zbiornika gnilnego:.....m³
- c. rodzaj II stopnia oczyszczania (właściwe zaznaczyć) :

- ☐ złoża biologiczne
- ☐ drenaż rozsączający
- ☐ filtr biologiczny
- ☐ Inne:.....

d. miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/grunt):

.....

.....

6. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwie zaznaczyć):

- ☐ na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- ☐ na potrzeby własnej działalności gospodarczej
- ☐ inne:.....

7. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (ilości ścieków):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami*:

.....

.....

.....

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m³ na dobę;
- 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
- 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Oświadczenie zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzające zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych / kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Bieszczadzkiego.
3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych nr konta: 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001)* lub oświadczenie zgłaszającego instalację.

*** Zwolnienie z opłaty:**

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.) zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

.....
(podpis zgłaszającego)

Pouczenie dla użytkowników instalacji:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

- 1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska:
- 2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.